
■ hauraton


RECYFIX®STANDARD 100


RECYFIX®STANDARD 100, Tipo 01 con reja Nervada pasarela SW 75/9 en Acero Galvanizado, Clase de carga A15+ Reforzado.





CLASE DE CARGA A15+ REFORZADO





② Datos técnicos:

Longitud mm	Ancho mm	Alto mm	Peso kg	Área de drenaje cm²/m	Sección hidráulica cm²	Profundidad	Referencia:
1000	150	134	3,8	280	92	3	40231

② Descripción de producto:

RECYFIX STANDARD 100, Tipo 01, Canal fabricado de acuerdo a la Norma EN 1433, con Reja Nervada en Acero Galvanizada, con sistema de cierre, transitable, L/W/H 1000x160x135 mm, **Clase de carga A15+ Reforzado, Código Articulo N° 40231**.

Material:

- Cuerpo del canal: RECYFIX Material
- Tornillos: Acero Electro galvanizado
- Muletilla: RECYFIX Material (reciclado PA)
- Reja: tira de acero galvanizado

Tipo según DIN EN 1433:

N

? Conjunto de reglas:

DIN 19580/EN 1433

Areas de aplicacón:

- Pasillos peatonales y bicicletas
- Drenaje de fachadas
- Techos planos, terrazas y balcones
- Zonas peatonales
- Jardinería y paisajismo
- · Aparcamientos con plantas y parkings
- Mercados



